

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 25383

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Hersteller	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produkt	PAROC PRO WIRED MAT 80	
Beschrieb	Mineralwolle, einseitig mit gitternetzverstärkter ALU-Folie kaschiert, RD=130kg/m <sup>3</sup> , D=≤100mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '111463' (10.06.2011), Prüfbericht '113405' (04.10.2011), Prüfbericht '093448.1-Re' (24.09.2009), Prüfbericht '114443' (09.12.2011), Klassifizierungsbericht '114866' (19.12.2011); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPR-1016' (24.09.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	21.05.2014	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 25383

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Paroc Oy Ab Energiakuja 3 P.O. Box 240 00181 Helsinki Finland	
Fabricant	Paroc Oy Ab 00181 Helsinki Finland	
Produit	PAROC PRO WIRED MAT 80	
Description	Laine minérale revêtue d'un côté de feuille d'ALU renforcée d'une armature en treillis, PS=130kg/m <sup>3</sup> , E=≤100mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '111463' (10.06.2011), Prüfbericht '113405' (04.10.2011), Prüfbericht '093448.1-Re' (24.09.2009), Prüfbericht '114443' (09.12.2011), Klassifizierungsbericht '114866' (19.12.2011); VTT Expert Services Ltd: CE Konformitätszertifikat '0809-CPR-1016' (24.09.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2019	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	21.05.2014	

U. 3.7

Binz

J. Rapp

Rappo

